



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова
29 августа 2018 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18390

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):**) : Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная, 3, ул. Инженерная, 4
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная д. 3
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 24.08.2018 13:00
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 24.08.2018 13:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.402-84 ""Почвы" Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление (заявка) № 54248 от 17.08.2018г
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.7. 1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
8. **Код образца (пробы):** б.18.18390

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.08.2018 13:45 Код образца (пробы) 18390 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.08.2018 14:05 дата выдачи результата 29.08.2018 13:15					
1	Индекс БГКП	кл/г	менее 1	не нормируется	МР ФЦ/4022
2	Индекс энтерококков	кл/г	менее 1	не нормируется	МР ФЦ/4022
3	Патогенные энтеробактерии	г	не обнаружено в 1 г	не нормируется	МР ФЦ/4022
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Губайдулина Т. Ж., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18390 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 18390 от 29 августа 2018 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):** Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная, 3, ул. Инженерная, 4
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018г
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.7. 1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

-Проба № 18390 "Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная, 3, ул. Инженерная, 4 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.1.7. 1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Врач по гигиене детей и подростков

Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

29 августа 2018 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18391

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):** песок для песочниц корпусов МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, г. Пермь, ул. Чехова, 16, ул. Чехова, 18
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 16
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 24.08.2018г. в 12:50час
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 24.08.2018 13:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.402-84 ""Почвы" Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: производственный контроль, договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018г
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы."
8. **Код образца (пробы):** б.18.18391

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.08.2018 13:45 Код образца (пробы) 18391 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.08.2018 14:10 дата выдачи результата 29.08.2018 13:15					
1	Индекс БГКП	кл/г	менее 1	не более 10	МР ФЦ/4022
2	Индекс энтерококков	кл/г	менее 1	не более 10	МР ФЦ/4022
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 1 г	отсутствие	МР ФЦ/4022
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18391 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 18391 от 28 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):** Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 16, ул. Чехова, 18
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 16
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18391 "Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 16, ул. Чехова, 18 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Врач по гигиене детей и подростков _____

Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

29 августа 2018 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18392

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
- 2. Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
- 3. Наименование образца (пробы):** Песок для песочниц МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №387» г. Перми г. Пермь, ул. Инженерная, д.3, ул. Инженерная, д.4
- 4. Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3
- 5. Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 24.08.2018 12:50
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 24.08.2018 13:45
Проба отобрана в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04048 от 21.08.2018
Заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.",
ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) "Почвы. Общие требования к отбору проб"
- 8. Код образца (пробы):** п.18.18392

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 24.08.2018 13:045 Код образца (пробы) 18392 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.08.2018 14:05 дата выдачи результата 27.08.2018 15:02					
1	Личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3	Яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18392 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 18392 от 29 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):** Песок для песочниц МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №387» г. Перми г. Пермь, ул. Инженерная, д.3, ул. Инженерная, д.4
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) "Почвы. Общие требования к отбору проб"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18392 "Песок для песочниц МБДОУ "ЦРР-детский сад №387" г. Перми, г. Пермь, ул. Инженерная, 3, ул. Инженерная, д. 4 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

Врач по гигиене детей и подростков _____

Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

29 августа 2018 г.

мп


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18393

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):** Песок для песочниц МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г. Перми, г. Пермь, Чехова, 16, ул. Чехова, д. 18
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 24.08.2018 13:00
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 24.08.2018 13:45
Проба отобрана в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) "Почвы. Общие требования к отбору проб"
8. **Код образца (пробы):** п.18.18393

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.08.2018 13:45 Код образца (пробы) 18393 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.08.2018 14:15 дата выдачи результата 27.08.2018 15:02					
1	Личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3	Яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Губайдулина Т.Х., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18393 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 18393 от 29 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
3. **Наименование образца (пробы):** Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16, Чехова ул., д. 18
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04048 от 21.08.2018г., заявление(заявка) № 54248 от 17.08.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.7. 1287-03"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18393 "Песок для песочниц МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул, д. 16, Чехова ул., д. 18 " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.1.7. 1287-03"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Врач по гигиене детей и подростков _____

Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

7 марта 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2655**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 18

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.03.2018 г. с 10:35 до 11:00

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2018 г. 12:10

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 298 от 22.02.2018 г.

Заявление(заявка) № 1384 - ЦА от 26.02.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

8. Код образца (пробы): 6.18.2655

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 05.03.2018 г. 12:10 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.03.2018 г. 12:20 дата выдачи результата 06.03.2018 г. 12:42						
пищевлок						
2655/1	Смыв с ножа "КВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/2	Смыв с ножа "Сыр"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/3	Смыв с доски "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/4	Смыв с черпаков	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/5	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/6	Смыв с доски "Зелень"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/7	Смыв с ковшей "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/8	Смыв с доски "КВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/9	Смыв с ножа "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/10	Смыв с ножа "Зелень"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
группа № 20						
2655/11	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/12	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/13	Смыв с кастрюли 3-е блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/14	Смыв с кастрюли 2-е блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/15	Смыв с кастрюли 1-е блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
группа № 21						
2655/16	Смыв с чайных ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/17	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/18	Смыв с тарелок для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/19	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2655/20	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

07.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2655 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2655 от 7 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №387" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 18
5. **Дополнительные сведения:** Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 298 от 22.02.2018 г. Заявление(заявка) № 1384 - ЦА от 26.02.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657 – 82 «Методические указания по санитарно – бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2655/1 – 2655/20 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

15 марта 2018 г.

Б. Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2822**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул., д. 16
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 12.03.2018 г. с 13:35 до 13:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2018 г. 14:20
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 298 от 22.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 1384 - ЦА от 26.02.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657 – 82 Методические указания по санитарно – бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
8. **Код образца (пробы):** б.18.2822

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 12.03.2018 г. 14:20 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.03.2018 г. 14:30 дата выдачи результата 15.03.2018 г. 11:04						
группа № 4 игровая						
2822/1	Смыв с чайных ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2822/2	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2822/3	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2822/4	Смыв с кастрюли "Салат"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2822/5	Смыв с кастрюли "Гарнир"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

15.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2822 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п2822 от 15 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми, 614107, Пермский край, г. Пермь, Чехова ул., д. 16

5. **Дополнительные сведения:** Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 298 от 22.02.2018 г. Заявление(заявка) № 1384 - ЦА от 26.02.2018 г.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657 – 82 Методические указания по санитарно – бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2822/1 – 2822/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

 Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20 марта 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2708**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование измерений:** Освещенность
4. **Место проведения измерений:** МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 387" г. Перми, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4
5. **Дата и время измерений:** 15.03.2018 с 19:00 до 20:00
Ф.И.О., должность: Абраамян П. Л. Врач по общей гигиене

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный (Люксметр+Яркомер+Термогигрометр) ТКА-ПКМ(41)	41 1315	0188427 от 28.11.2017	27.11.2018	ОП освещенности ±8 %; ОП яркости ±10 %; ОП температуры ±0,5 °С; ОП влажности ±5 %
2	Рулетка измерительная металлическая УМЗМ	376	14/23628 от 26.12.2017	25.12.2018	±0,5 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 298 от 22.02.2018

Заявление(заявка) № 1384-ЦА от 26.02.2018

Измерения проведены в присутствии завхоза Перевозчикова Б.В.

Условия проведения измерений:

температура воздуха 19,7-21,8°С; атмосферное давление 748 мм рт.ст.; относительная влажность 40-46%;

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий",
р. I п 15.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности."

10. **Код измерений:** ф.18.2708

**ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ**

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность искусственная, лк		Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая	измеренная	допу- стимая
физкультурный зал							
1	точка 1	Г-0,0	светодиодные лампы			301±28	не менее 200
2	точка 2	Г-0,0	светодиодные лампы			295±27	не менее 200
3	точка 3	Г-0,0	светодиодные лампы			310±29	не менее 200
4	точка 4	Г-0,0	светодиодные лампы			330±30	не менее 200
5	точка 5	Г-0,0	светодиодные лампы			370±34	не менее 200
кабинет врача							
6	рабочее место врача	Г-0,8	светодиодные лампы	625±58	не менее 500		
процедурный кабинет							
7	кушетка	Г-0,8	светодиодные лампы	605±56	не менее 500		
изолятор							
8	точка 1	Г-0,8	люминесцентные лампы	580±54	не менее 500		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

_____ Абрамян П. Л. Врач по общей гигиене

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2708 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2708 от 20 марта 2018 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование измерений:** Освещенность
- 4. Место проведения измерений:** МБДОУ "Центр развития детей-детский сад № 387" г. Перми, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4
- 5. Дата и время измерений:** 15.03.2018 с 19:00 до 20:00
Ф.И.О., должность: Абраамян П. Л. Врач по общей гигиене
- 6. Дополнительные сведения:**
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 298 от 22.02.2018
Заявление(заявка) № 1384-ЦА от 26.02.2018
Измерения проведены в присутствии завхоза Перевозчикова Б.В.
- 7. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:**
- п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий",
- р. I п 15.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков Щелчкова Е. А.