

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Управление  
Роспотребнадзора по  
Пермскому краю

(место составления акта)

« 17 » сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

14-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 1770**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

По адресам: 614107, г. Пермь, ул. Чехова, 16, ул. Инженерная, 4, ул. Инженерная, 3, ул. Чехова, 18

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Л.Н. Акимовой от «21» августа 2018 г. № 1591 проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г. Перми (далее МБДОУ «ЦРР - детский сад № 387» г. Перми), осуществляющего образовательную деятельность по адресам: 614107, г. Пермь, ул. Чехова, 16, ул. Инженерная, 4, ул. Инженерная, 3, ул. Чехова, 18 (юридический адрес: 614107, г. Пермь, ул. Чехова, 16), ОГРН 1025901366127, ИНН 5906051758.


Дата и время проведения проверки:

«06» сентября 2018 г. с 08 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней \ 4 часа 30 минут.

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 387» г. Перми Южакова Елена Владимировна (копия приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 15.11.2017 г. № 08-05-08-999 «О внесении изменений в приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента образования от 15.11.2016 г. № 08-05-08-1296 «О приеме на работу Южаковой Е.В.») 23.08.2018 г. в 16 час 26 мин

  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Крюковская Олеся Олеговна.

Лицо, привлеченное к проведению проверки: врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Т.Х. Губайдулина (Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»).



Проверка проведена с целью контроля исполнения МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми Предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку № 526 от 07.11.2017 г. (далее – Предписание № 526).

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 387» г. Перми Южакова Елена Владимировна.

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

В соответствии с Предписанием № 526 от 07.11.2017 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, выданного по результатам проверки (далее – Предписание № 526), МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми **выполнило в срок 20.08.2018 г.:**

#### **В общем по МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми:**

- 1.1. Согласно п. 1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 – количество детей в группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи старше 3 лет № 7, № 9, № 10, № 11 составляет -15-17 детей. Данный пункт СанПиН носит рекомендательный характер. При этом на одного ребенка приходится 2,8 – 3,2 м. кв площади игрового помещения, что не противоречит требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.2 Предписания № 526).
- 1.2. Согласно п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 - проведена полная смена песка в песочницах на игровых площадках, представлены акт выполненных работ №109 от 01.06.2018г, счет №109 от 24.05.2018г., протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №5087 от 22.04.2015г, №№18390-18392 от 29.08.2018г., подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, радиологическим показателям (п. 1.3 Предписания № 526).
- 1.3. Согласно п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 – в корпусе № 3 имеется сушильный шкаф, приобретенный ранее. При проведении проверки представлен Акт проверки работоспособности отопительной системы в раздевалках МБДОУ «ЦРР-д/с № 387» г. Перми, согласно которому только в двух группах по корпусам № 1 и № 3 трубы под шкафчиками холодные или недостаточно прогреваются. Ввиду этого для корпусов № 1,2, 4 приобретено и установлено по одному (всего 3) сушильных шкафа, которые установлены в помещениях бывших прачечных. Размеры сушильных шкафов ШСО - 22М согласно паспорту и инструкции по эксплуатации 2065\*804\*512, 6 полок, максимальное распределение нагрузки на полку – 10 кг. Представлен договор купли-продажи № М-39/6/18 от 14.06.2018 г. с ООО «Элемент Инжинеринг», счет-фактура № 248 от 14.06.2018 г.) (п. 1.4 Предписания № 526).

#### **По Корпусу № 1 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 16:**

- 1.4. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что стены в логопункте покрашены водоземлюсионной краской, подвергающейся влажной уборке и дезинфекции, что подтверждается этикеткой на таре примененного отделочного материала (п. 1.5 Предписания № 526).
- 1.5. Согласно п. 6.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 – оконные рамы и фрамуги на момент обследования в процедурном кабинете открываются, что обеспечивает режим проветривания (п. 1.6 Предписания № 526).
- 1.6. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что стены спальни группы №2, приемного помещения группы №4 покрашены водоземлюсионной краской, подвергающейся влажной уборке и дезинфекции, что подтверждается этикеткой на таре примененного отделочного материала (п. 1.7 Предписания № 526).
- 1.7. Согласно п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что для МБДОУ приобретено дополнительно 260 комплектов постельного белья (на все корпуса), что подтверждается копией договора № 31 от 2018 г. с ИП Спириной А.А. и товарной накладной № 31 от 19.03.2018 г. Согласно



информации заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми Е.В. Южаковой в корпусе № 1 на списочный состав детей 128 человек имеется 390 комплектов постельного белья, 256 на матрасников и 394 полотенца, что обеспечивает на каждого ребенка 3 комплектами постельного белья и полотенца и 2-мя комплектами на матрасников (п. 1.8 Предписания № 526).

**По Корпусу № 2 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми по ул. Инженерная, 4:**

- 1.8. Согласно п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13 – на момент санитарно – эпидемиологического обследования установлено, что произведена перестановка оборудования пищеблока (моечной ванны, универсального привода, холодильника, столов для готовой продукции, холодных закусок и стола для теста) с целью исключения встречных потоков сырой и готовой продукции и оборудования участка холодных закусок в одном месте, ближе к раздаче (п. 1.9 Предписания № 526).

**По Корпусу № 3 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми по ул. Инженерная, 3:**

- 1.9. Согласно п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13 – на момент проведения санитарно – эпидемиологического обследования установлено, что на пищеблоке проведена перестановка оборудования (моечной ванны, универсального привода, холодильника, столов для готовой продукции, холодных закусок и стола для теста) с недопущением встречных потоков сырой и готовой продукции (п. 1.10 Предписания № 526).

**По Корпусу № 4 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми по ул. Чехова, 18:**

- 1.10. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на момент санитарно – эпидемиологического обследования установлено, что в кабинете логопеда стены покрашены водоземлемой краской, подвергающейся влажной уборке и дезинфекции, что подтверждается этикеткой на таре отделочного материала (п. 1.11 Предписания № 526).
- 1.11. Согласно п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что в туалете группы №22 участки на стенах, где отсутствует глазурированная плитка, покрашены водоземлемой краской, подвергающейся влажной уборке и дезинфекции, что подтверждается этикеткой на таре отделочного материала (п. 1.12 Предписания № 526).
- 1.12. Согласно п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что для МБДОУ приобретено дополнительно 260 комплектов постельного белья (на все корпуса), что подтверждается копией договора № 31 от 2018 г. с ИП Спириной А.А. и товарной накладной № 31 от 19.03.2018 г. Согласно информации заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми Е.В. Южаковой в корпусе № 4 на списочный состав детей 154 человека имеется 470 комплектов постельного белья, 310 на матрасников и 470 полотенца, что обеспечивает на каждого ребенка 3 комплектами постельного белья и полотенца и 2-мя комплектами на матрасников (п. 1.13 Предписания № 526).

В соответствии с Предписанием № 526 от 07.11.2017 г. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, выданного по результатам проверки (далее – Предписание № 526), МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми **выполнило частично в срок 20.08.2018 г.:**

- 1.13. Согласно списочной наполняемости и Техническим паспортам нежилых зданий с пояснениями закрепления групп за определенными помещениями количество детей во вновь сформированных на 2018-2019 учебный год группах определено без учета нормируемой площади игрового помещения – 2,0 м.кв на одного ребенка дошкольного возраста, а именно:
- в группе № 8 списочный состав 26 детей, площадь игрового помещения – 48 м.кв, что составляет 1,85 м.кв на одного ребенка;
  - в группе № 12 списочный состав 26 детей, площадь игрового помещения – 44 м.кв, что составляет 1,69 м.кв на одного ребенка;
  - в группе № 16 списочный состав 25 детей, площадь игрового помещения – 46 м.кв, что



составляет 1,84 м.кв на одного ребенка;


- в группе № 18 списочный состав 25 детей, площадь игрового помещения – 47 м.кв, что составляет 1,88 м.кв на одного ребенка;

- в группе № 19 списочный состав 27 детей, площадь игрового помещения – 49 м.кв, что составляет 1,81 м.кв на одного ребенка, что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.1 Предписания № 526).


При комплектовании группы № 23 обеспечено соблюдение норм площади на одного ребенка 2,0 м.кв (списочный состав группы – 24 ребенка, площадь игрового помещения 48 м.кв).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, журнал имеется.

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку № 1348 от 17.09.2018 г.; акт санитарно – эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 11.09.2018 г., информация о группах, списочном составе групп, площадях групп за подписью заведующего Е.В. Южаковой, договор купли-продажи № М-39/6/18 от 14.06.2018 г., Акт № 109 от 01.06.2018 г. на выполнение работ-услуг, счет № 109 от 24.05.2018 г., паспорт и инструкция по эксплуатации шкафа сушильного ШСО-22М; акт проверки работоспособности отопительной системы в раздевалках МБДОУ «ЦРР-д\с № 387» г. Перми от 03.04.2018 г.; протокол № 1-ГП/2016 лабораторных испытаний, протокол лабораторных испытаний № 5087 от 22.04.2015 г., договор № 31 от 2018 г. с ИП Спириной А.А. на мягкий инвентарь; информация по списочному составу вновь набранных групп на 30.08.2018 г.; информация о наличии постельного белья; информация по созданию условий для просушки одежды; протоколы лабораторных испытаний песка для песочниц № 18392, № 18393, № 18391, № 18390 от 29.08.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков



(подпись)


О.О. Крюковская

(фамилия и инициалы)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 387» г. Перми Южакова Елена Владимировна

« 17 » сентября 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при необходимости) \_\_\_\_\_

Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение о согласовании проведения проверки (при необходимости) \_\_\_\_\_