

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

**А К Т
санитарно-эпидемиологического обследования**

г. Пермь

11.09.2018г.

Мною, врачом по гигиене детей и подростков, Губайдулиной Т.Х.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 387» г. Перми Южаковой Елены Владимировны на основании распоряжения № 1591 от 21.08.2018г. (вх. №5355-ЦА от 23.08.2018г.)

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г. Перми, расположенного по адресам: 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3., 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4., 614107, г. Пермь, ул. Чехова, д. 16, 614107, г. Пермь, ул. Чехова, д. 18.

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: контроль за исполнением Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка-детский сад № 387» г. Перми предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку №526 от 07.11.2017г по фактическим адресам: г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3., г. Пермь, ул. Чехова, д. 16, г. Пермь, ул. Чехова, д. 18

При обследовании **06.09.2018г. с 08:30 до 13:00час** установлено:

Пункты предписания №526 от 07.11.2018г должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, выданные по результатам проверки МБДОУ «Центр развития-детский сад № 387» г. Перми, расположенного по адресам: 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3., 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4., 614107, г. Пермь, ул. Чехова, д. 16, 614107, г. Пермь, ул. Чехова, д. 18.

Выполнены в срок, установленный предписанием до «20.08.2018г.»:

-Общее по МБДОУ «ЦРР-детский сад№387» г. Перми

Пункт 1.3 согласно п.3.15 СанПиН 2.4.1. 3049-13 проведена полная смена песка в песочницах на игровых площадках, представлены акт выполненных работ №109 от 01.06.2018г, счет №109 от 24.05.2018г., протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №5087 от 22.04.2015г, №№18390-18392 от 29.08.2018г., подтверждающие соответствие песка по микробиологическим, паразитологическим, радиологическим показателям;

-По корпусу №1 МБДОУ «ЦРР-детский сад№387» г.Перми по ул. Чехова, 16

Пункт 1.5. согласно п.5.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13 в логопункте на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что стены покрашены водоземлюсионной краской, подвергающейся влажной уборке, что подтверждается этикеткой на таре отделочного материала;

Пункт 1.6. согласно п.6.11 СанПиН 2.1.3. 2630-10 оконные рамы и фрамуги на момент обследования в процедурном кабинете открываются, что обеспечивает режим проветривания;

Пункт 1.7. согласно п. 5.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13 на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что стены спальни группы №2, приемного помещения группы №4 покрашены водоземлюсионной краской, подвергающейся влажной уборке, что подтверждается этикеткой на таре отделочного материала;

1.8. согласно п. 17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13 на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми приобретено дополнительно 260 комплектов постельного белья (на все корпуса) в соответствии с копией договора №31 (дата в договоре не указана), представлена копия товарной накладной №31 от 19.03.2018г. Согласно информации заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми от 30.08.2018г. на 128 детей имеется 390 комплектов постельного белья, 394 полотенца и 256 на матрасников, что свидетельствует об обеспечении каждого ребенка 3 комплектами постельного белья, 3-мя комплектами полотенец и 2-мя комплектами на матрасников.

-По корпусу №2 МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми по ул. Инженерная, 4

Пункт 1.9. согласно п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13 на пищеблоке проведена перестановка оборудования (моечной ванны, универсального привода, холодильника, столов для готовой продукции, холодных закусок и стола для теста) с целью исключения встречных потоков сырой и готовой продукции и оборудования участка холодных закусок на одном месте, ближе к раздаче;

-По корпусу №3 МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми по ул. Инженерная, 3

Пункт 1.10. согласно п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13 согласно п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13 на пищеблоке проведена перестановка оборудования (моечной ванны, универсального привода, холодильника, столов для готовой продукции, холодных закусок и стола для теста) с целью исключения встречных потоков сырой и готовой продукции и оборудования участка холодных закусок в одном месте, ближе к раздаче

-По корпусу №4 МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми по ул. Чехова, 18

Пункт 1.11 согласно п.5.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13 в кабинете логопеда на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что стены покрашены водоземлюсионной краской, подвергающейся влажной уборке, что подтверждается этикеткой на таре отделочного материала;

Пункт 1.12. согласно п.5.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13 в туалете группы №22 на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что участки на стенах, где отсутствует глазурованная плитка, покрашены водоземлюсионной краской, подвергающейся влажной уборке, что подтверждается этикеткой на таре отделочного материала;

Пункт 1.13. согласно п. 17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13 на момент санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми приобретено дополнительно 260 комплектов постельного белья (на все корпуса) в соответствии с копией договора №31 (дата в договоре не указана), копией товарной накладной №31 от 19.03.2018г. Согласно информации заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад №387» г.Перми от 30.08.2018г. на 154 ребенка имеется 470 комплектов постельного белья, 470 полотенец и 310 на матрасников, что свидетельствует об обеспечении каждого ребенка 3 комплектами постельного белья, 3-мя комплектами полотенец и 2-мя комплектами на матрасников.

Выполнены частично в срок, установленный предписанием до «20.08.2018г.»:

-Пункт 1.1. согласно п.1.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13 при комплектовании групп №№ 1, 23 количество детей определено с учетом нормируемой (не менее 2,0 м.кв.) площади игровой на 1 ребенка дошкольного возраста 3-7лет. При комплектовании групп №№2-6, №№12-22 количество детей определено без учета нормируемой (не менее 2,0 м.кв.) площади игровой на 1 ребенка дошкольного возраста 3-7лет.

Номер группы	Списочный состав	Площадь группы	Площадь на 1 ребенка
1	21	45	2,1
2	27	45	1,67
3	28	49	1,75
4	27	48	1,78
5	25	47	1,88
6	26	45	1,8

12	26	44	1,69
13	25	46	1,84
14	26	45	1,73
15	26	48	1,85
16	25	46	1,84
17	26	46	1,77
18	25	47	1,88
19	27	49	1,82
20	25	44	1,76
21	26	47	1,8
22	27	47	1,74
23	24	48	2,0

-Пункт 1.4. Согласно п.4.13, п.6.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13 в корпусе №4 имеется сушильный шкаф, приобретенный ранее, для корпусов №№1,2,3 приобретено и установлено в прачечных 3 недостающих сушильных шкафа для одежды детей (представлены договор купли-продажи №М-39/6/18 от 14.06.2018, счет-фактура №248 от 14.06.2018г.). Частично в группах под шкафчиками проходят трубы для сушки одежды, предусмотренные проектом строительства дошкольных учреждений (их работоспособность проверить не представляется возможным, система отопления отключена).

Не выполнен в срок, установленный предписанием до «20.08.2018г.»:

-Пункт 1.2. согласно п.1.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13 не соблюдается рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи №№7, 9, 10, 11 (15-26 детей при норме 10 детей), представлена заведующей информация о списочном составе групп и площадях игровых по техническому паспорту.

Номер группы	Списочный состав	Нормируемое количество детей
7	16	10
8	26	10
9	17	10
10	16	10
11	15	10

В процессе обследования врачом Губайдулиной Т.Х. было заявлено ходатайство о предоставлении (должность, Ф.И.О.) документов (копий документов):-

Результаты рассмотрения ходатайства: -

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания -

(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколах лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», указанные выше, прилагаются.

ВЫВОДЫ

На основании изложенного и, руководствуясь Законом РФ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

При санитарно-эпидемиологическом обследовании 06.09.2018г. с 08:30 до 13:00 час Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 387» г. Перми по адресам: 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3., 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4., 614107, г. Пермь, ул. Чехова, д. 16, 614107, г. Пермь, ул. Чехова, д. 18. **установлено**

Исполнение предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку №526 от 07.11.2017г по фактическим адресам: г. Пермь, ул. Инженерная, д. 4, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 3., г. Пермь, ул. Чехова, д. 16, г. Пермь, ул. Чехова, д. 18 в срок, установленный предписанием **за исключением**

-частичного выполнения пунктов:

Пункт 1.1. Согласно п.1.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13 при комплектовании групп №№ 1,23 количество детей определено с учетом нормируемой (не менее 2,0 м.кв.) площади игровой на 1 ребенка дошкольного возраста 3-7лет. При комплектовании групп №№2-6, №№12-22 количество детей определено без учета нормируемой (не менее 2,0 м.кв.) площади игровой на 1 ребенка дошкольного возраста 3-7лет.


Пункт 1.4. Согласно п.4.13, п.6.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13 в корпусе№4 имеется сушильный шкаф, приобретенный ранее, для корпусов№№1,2,3 приобретено и установлено в прачечных 3 недостающих сушильных шкафа для одежды детей (представлены договор купли-продажи№М-39/6/18 от 14.06.2018, счет-фактура №248 от 14.06.2018г.). Частично в группах под шкафчиками проходят трубы для сушки одежды, предусмотренные проектом строительства дошкольных учреждений (их работоспособность проверить не представляется возможным, система отопления отключена).

-не выполнен

Пункт 1.2. Согласно п.1.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13 не соблюдается рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи №№7, 9, 10, 11 (15-17 детей при норме 10 детей)

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по гигиене детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»



Губайдулина Т.Х.

Заведующая МБДОУ «ЦРР-детский сад 387»



Южакова Е.В.